



Powrmax 420 Spraypack

Performant, compact si versatil - ideal pentru suprafete mari

Curatare usoara pentru utilizarea pe santier, extractia automata a statorului si eliberarea automata a presiunii.

Lance inovativa cu oprirea automata a pompei si a compresorului.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

POWRMAX 420 Spraypack

Caracteristici:

Un utilaj performant, compact si usor, cu o greutate de 59 kg, distanta de pompare de 40 m si inaltimea de 20 m, granulometrie suportata de pana la 6 mm. Pentru suprafete mari, include un rezervor material de 50 l, 4 roti si o inaltime relativ redusa.

Controlul pneumatic:

- Oprirea si pornirea usoara a lancei de pulverizare, datorita comutatorului fara conexiune prin cablu.
- Controlerul pneumatic se aseaza direct pe unitate si este conectat la controlerul principal.
- Permite aplicarea usoara a materialelor sensibile la presiune.
- Reduce greutatea lancei de pulverizare (nu este necesar electronic).

Reducere automata a presiunii:

- Pompa functioneaza in modul reverse timp de 4 secunde dupa inchiderea regulatorului de aer.
- Elibereaza presiunea materialului din furtun.
- Previne expulzarea de material dupa deschiderea lancei de pulverizare.
- Imbunatateste siguranta operationala a unitatii.



POWRMAX 420 Sprayback	
Debit* material	10, 15, 20 l/min
Distanta max. pompare	40 m
Inaltime max. pompare	20 m
Granulometrie max.	K6 mm
Voltaj	230 V / 50/60Hz
Motor 230V	2,3 kW
Greutate	59 kg
Presiune operare	40 bar
Capacitate rezervor	50 l
Nivel zgomot	70 dB (A)*
Debit compresor* necesar	320 l/min
Amperaj	16A
Cablu alimentare	5 m lungime 3 x 2.5 mm ²

Echipare standard:

Unitate de baza, POWRMAX 420
Furtun mortar DN25, 10 m cu furtun de aer
Lance automata pentru pulverizare, inclusiv duza textura de 6 mm.

Geanta pentru scule cu instrumente de curățare și service: Bureți spongioși pentru curățare furtun material, Ac pentru duza, Stator, Manual de utilizare.



*In functie de rotor/stator

**Compresorul nu este inclus in echiparea standard



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md

Pompa pentru gleturi, tencuieli si decorativa



POWRMAX 420 Spraypack

Compact

Cu o inaltime de doar 61 cm, materialele pot fi incarcate manual sau prin utilizarea unui malaxor continuu

Rezervor din plastic pentru materiale

Pentru o curatare usoara cu o capacitate de 50 l

Lance de pulverizare ergonomica

Datorita constructiei sale modulare si a accesoriilor (de ex. extensia lancei), lancea de pulverizare se poate adapta rapid la orice tip de proiect

Furtun mortar

(DN 25, 10 m), lance automata de pulverizare cu duza

Echipat perfect pentru toate santierele de constructii

Rotile mari pneumatice asigura mobilitatea pe toate santierele



Demontarea automată a statorului

Demontarea rapidă a unității de ieșire și a statorului permite curățarea ușoară a unității. Extracția statorului poate fi efectuată fără unelte suplimentare, asigurând mobilitatea pe toate santierele

Materiale: tencuieli si mortare din rasini minerale si sintetice, ignifugare, hidroizolații minerale, tinciuri, tencuieli de restaurari, mase de spaclu si adezivi de polistiren, gleturi de umplere, tencuieli decorative.

Aplicabil pentru: locuinte, cladiri comerciale, constructii noi, lucrari infrastructura, pentru proiecte peste 800mp.



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md