


Seria RTH, RB, REV

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80

Roată: seria REV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, antrenare de calitate, duritate 70 Shore A, confort de rulare foarte bun, protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă, culoare neagră, REV 215x82/60-5-SG: culoare gri, nu lasă urme (consultați pagina 53 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79



Atlet

BT







BT

BT

BT

BT


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
78120	74559	129938	127352	129920	133862
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RTH 255x75/80-4	RB 300x100/90x28	REV 215X82/60-5	REV 215x82/60-5-SG	RTH 215x82/60-5	RTH 230x110/80x25



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB, REV

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80

Roată: seria REV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, antrenare de calitate, duritate 70 Shore A, confort de rulare foarte bun, protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă, culoare neagră (consultați pagina 53 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79




BT



BV




BV



BV









Fenwick-Linde



Fenwick-Linde


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
138457	3070056	3070053	3070068	29903814	39902305
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RTH 250x75/80-5	REV 230x70/45-5+3	RTH 230x70/45-5+3	RTH 230x75/80-6	RB 343x135/90-7	RTH 230x90/65-4



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB, REV

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80

Roată: seria REV


- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, antrenare de calitate, duritate 70 Shore A, confort de rulare foarte bun, protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă, culoare neagră (consultați pagina 53 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79




Fenwick-Linde




Fenwick-Linde




Fenwick-Linde



Fenwick-Linde









Fenwick-Linde



Fenwick-Linde


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
39933826	39902311	39933824	39902310	39902308	39933826
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RB 230x90/45-5	RB 254x102/80-5	REV 230x90/45-5	REV 230x90/65-4	REV 254x102/80-5	RTH 230x90/45-5



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB, REV

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80

Roată: seria REV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, antrenare de calitate, duritate 70 Shore A, confort de rulare foarte bun, protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă, culoare neagră (consultați pagina 53 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79



Fenwick-Linde

Jungheinrich







Jungheinrich

Jungheinrich

Jungheinrich

Jungheinrich


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
9815054219	51130049	6313503	6319050	7130113	6315408
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RB 343x135/80-7	RB 343x110/90-7	RB 343x114/80-7	REV 230x70/45-5+3	REV 250x80/30-90-N	RTH 200x85/50-4+2



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**




Roată: seria RTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80



Jungheinrich

Jungheinrich







Jungheinrich

Jungheinrich

Jungheinrich

Jungheinrich


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
50262633	63145890	50429920	77800067	63215600	7134004
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RB 343x114/90-7	RB 343x140/80-7	RB 343x140/90-7	RTH 230x80/65-4-75SH	RTH 230x82/45-5+3	RTH 230x85/50-4-GL



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, REV, RVU

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria REV

- bandaj de rulare: cauciuc masiv elastic, de calitate superioară, antrenare de calitate, duritate 70 Shore A, confort de rulare foarte bun, protecție bună a pardoselii, rulare silențioasă, culoare neagră (consultați pagina 53 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RVU

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Vulkollan®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare naturală, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80



Jungheinrich

Loc


Mic

Mic

Mic

Mic


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
9903813	539134	28862	506318547	58259	200117240
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RVU 250x100/80-5	RTH 270x90/157-12	REV 250x80/30-90-N	RTH 200x85/50-4+2	RTH 230x85/50-4-GL	RTH 270x95/157-12



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere


Seria RTH

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79



Pimespo

Pimespo







Pimespo

Prat

Prat

Steinbock


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
95309393	95309172	81504005	68352	55667	29093
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RTH 230x70/45-5+3	RTH 230x75/80-6	RTH 250x80/80-5-PI	RTH 225x70/120-12-P	RTH 230x72/10-6-P	RTH 270x90/211



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB, RVU

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**



Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80


Roată: seria RVU

- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Vulkollan®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare naturală, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80



Still Still Still Still Still Still


Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
359920	9903803	9933831	359920	5453870	4400716
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RB 230x75/45-5	RB 250x100/80-5	RB 260x80/150-8+2	RTH 230x75/45-5	RTH 230x85/50-4-GL	RVU 230x70/45-5+3



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Seria RTH, RB

**Roți pentru stivuitoare,
roți de acționare și de rulare
pentru motostivuitoare**




Roată: seria RTH


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate ridicată Blickle Extrathane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare redusă, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro deschis, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 55 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 79

Roată: seria RB


- bandaj de rulare: elastomer de poliuretan de calitate superioară Blickle Besthane®, duritate 92 Shore A, rezistență la rulare foarte redusă, **capacitatea portantă dinamică mare**, rezistență mare la frecare, rezistență ridicată la tăiere și propagarea sfâșierii, culoare maro, nu lasă urme, nu pătează, îmbinare chimică excelentă cu centrul roții (consultați pagina 56 pentru descrierea materialului)
- jantă: fontă cenușie robustă sau fontă
- prezentare generală serii roți pagina 80




Still




Stöcklin



Wagner








Wagner



Wagner

Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant	Numar de comanda fabricant
359920	360503	334295	359920	305061
Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol	Cod articol
RTH 230x75/45-5	RTH 255x83/80-5	RB 300x100/80-5	RTH 230x75/45-5	RTH 255x83/80-5



Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere